

Frauenplenum Landshut

Landshut, 1. April 2011

64.119/R

Christine Ackermann
Dr. Maria Fick
Susanne Fischer
Dr. Gabriele Goderbauer-Marchner
Sigrid Hagl
Maria Haucke
Ute Kubatschka
Dr. Anna Maria Moratscheck
Kirstin Sauter
Raziye Sarioglu

Antrag

**Beseitigung von zu hohen Bordsteinen und Unebenheiten
auf den Bürgersteigen um das Jodoks Stift**

Die Verwaltung wird beauftragt zu überprüfen inwieweit durch Absenkung von Bordsteinen für die Bewohner des Jodokstiftes eine leichtere Erreichbarkeit der Innenstadt ermöglicht werden kann. Die Erreichbarkeit der Jodokkirche ist zwar ebenerdig von der Nord-Seite in die Kirche gegeben, aber nicht vom Südportal auf den Platz vor der Kirche, da es dorthin nur Treppen gibt.

Begründung:

Bei einer Begehung des Bürgersteiges vom Jodokstift in Richtung Stadt gibt es Unebenheit und hohe Bordsteine, die mit einem Rollator kaum zu überwinden sind geschweige mit einem Rollstuhl. Hier ist die Jodokgasse bis zur Regierungsstraße gemeint. Auch an der Freyung könnten die weißen Zick-Zack-Streifen erneuert werden, damit die Autos den Zugang zum Jodoksplatz nicht versperren. Gerade für Menschen die auf den Rollstuhl oder Gehhilfen wie Rollator oder Krücken angewiesen sind, sind kurze, möglichst ebene Wege von großer Bedeutung.

Ute Kubatschka
Maria Haucke
Raziye Sarioglu
Susanne Fischer
K. Sauter

gez. Dr. Maria Fick

Moratscheck
Gabriele Goderbauer
Dr. Ackermann
S.