

Feuerwehr Hofberg

Raumprogramm

Stand 07.10.2019, Basis:
Abstimmung mit der FW s.
Mail vom 01.10.2019

		****5 Stpl. DIN 14092, 2001	*****Raum programm
2	Schulungsraum	60 m ²	60 m ²
3	Lehrmittel	10 m ²	10 m ²
4	Funk-/Tele- kommunikationsraum *	15 m ²	
5	Verwaltung	12 m ²	19 m ²
6	Beprechungsraum *	24 m ²	
7	Bereitschaft **	25 m ²	18 m ²
8	Jugendraum *	30 m ²	
10	Küche	12 m ²	12 m ²
11	Erste Hilfe *	10 m ²	
16	Lager für Lösch- und/ Bindemittel, Geräte, Schläuche ***	65 m ²	75 m ²
18	Kleiderkammer	20 m ²	40 m ²
21	Werkstatt	25 m ²	25 m ²
24	Treibstofflager	10 m ²	
	Gesamt, ohne 4, 6, und 8	249 m ²	259 m ²

	5 Stpl	Planung	
Summe Schulung	107 m ²	100 m ²	Siehe * und **
Summe Verwaltung	22 m ²	19 m ²	Siehe *
Summe Lager	120 m ²	140 m ²	Siehe ***

* Kein eigener Raum erforderlich

** Synergie mit Schulungsraum

*** Lager mit aussergewöhnlicher Höhe, zusätzl. Lagermögl. an der Rückwand der Fahrzeughalle

**** In der DIN 14092 , 2012 ist der Raumbedarf nicht mehr von der Stellplatzanzahl abhängig

***** Raumprogramm wurde final von Feuerwehr mit Email vom 01.10.2019 genehmigt

Landshut, den 07.10.2019