Überschlägige Bilanzierung der Ver- und Entsiegelung

Geltungsbereich = 25.713 m²

Ausgangszustand:

Summe	6 233 m ²
Maschinenhalle:	450 m²
Gebäude angrenzend an Kleingartenanlage	100 m²
verkehrsberuhigter Bereich:	713 m²
Straßentrasse innere Westtangente:	4.970 m ²

Variante A - mit zwei Erschließungsvarianten im Westen Aa und Ab

Variante Aa – mit Verlängerung obere Liebenau

Straßenflächen: 2.681 m² teilversiegelte Flächen 575 m² Wohnbauflächen: * 8.617 m²

Variante Aa - Gegenüberstellung Ver- und Entsiegelung

Straße (hoher Versiegelungsgrad, Typ A):	2.681 m ²
teilversiegelte Flächen:	575 m²
Wohnbauflächen: *	8.617 m ²
Entsiegelung:	6.233 m ²

Saldo Versiegelung 5.640 m² zusätzliche Versiegelung

Variante Ab - mit Erschließung in den Schwaigen

Straßenflächen: 1.934 m² teilversiegelte Flächen 616 m² Wohnbauflächen: * 8.617 m²

Variante Ab - Gegenüberstellung Ver- und Entsiegelung

Straße (hoher Versiegelungsgrad, Typ A):	1.934 m²
teilversiegelte Flächen:	616 m ²
Wohnbauflächen: *	8.617 m ²
Entsiegelung:	6.233 m ²

Saldo Versiegelung 4.934 m² zusätzliche Versiegelung

Ausgleichsbedarf bei Variante Aa oder Ab:

flächengleicher Ersatz der Gehölze auf und nördlich Wall

1.620 m²

geschätzte Kosten ** für flächengleichen Ersatz der Gehölze, Variante A

6.336 €

- * Wohnbaufläche = i.d.R. geringer Versiegelungsgrad GRZ bis 0,35 (Typ B)
- ** Kostenansatz Ausgleichsflächen ohne Grunderwerb

Voraussetzung humusierte Flächen

- Forstware, autochthon, v. a. Eiche, Edellaubholz, Pflanzqualität 1/1, 80-120 (Höhe in cm)
- Pflanzarbeit mit Pflock
- Verbissschutz mit Wildschutzspirale
 Kostenansatz: 3,90 € / m² netto

Variante B

Variante B – mit Verlängerung obere Liebenau

Straßenflächen: 2.864 m² teilversiegelte Flächen 423 m² Wohnbauflächen: 9.098 m²

Variante B - Gegenüberstellung Ver- und Entsiegelung

Straße (hoher Versiegelungsgrad, Typ A):

teilversiegelte Flächen:

Wohnbauflächen: *

Entsiegelung:

2.864 m²
423 m²
9.098 m²
6.233 m²

Saldo Versiegelung 6.152 m² zusätzliche Versiegelung

Ausgleichsbedarf bei Variante B:

flächengleicher Ersatz der Gehölze auf und nördlich Wall 1.836 m²

geschätzte Kosten ** für flächengleichen Ersatz der Gehölze, Variante B 7.181 €

Variante C

Variante C - mit Verlängerung obere Liebenau

Straßenflächen: 3.485 m² teilversiegelte Flächen 473 m² Wohnbauflächen: 12.765 m²

Variante C - Gegenüberstellung Ver- und Entsiegelung

Straße (hoher Versiegelungsgrad, Typ A):

teilversiegelte Flächen:

Wohnbauflächen: *

Entsiegelung:

3.485 m²
473 m²
12.765 m²
6.233 m²

Saldo Versiegelung 10.490 m² zusätzliche Versiegelung

Ausgleichsbedarf bei Variante C (gesamter Wall):

flächengleicher Ersatz der Gehölze auf und nördlich Wall 5.269 m²

geschätzte Kosten ** für flächengleichen Ersatz der Gehölze, Variante C 20.610 €

- * Wohnbaufläche = i.d.R. geringer Versiegelungsgrad GRZ bis 0,35 (Typ B)
- ** Kostenansatz Ausgleichsflächen ohne Grunderwerb

Voraussetzung humusierte Flächen

- Forstware, autochthon, v. a. Eiche, Edellaubholz, Pflanzqualität 1/1, 80-120 (Höhe in cm)
- Pflanzarbeit mit Pflock
- Verbissschutz mit Wildschutzspirale

Kostenansatz: 3,90 € / m² netto

aufgestellt am 26.11.2019

Theresa Heß

B. Eng. Fachrichtung Landschaftsarchitektur