

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Plenums vom 24.01.2020

Betreff: Generalsanierung und Erweiterung Stadttheater Landshut - Vorentwurf

Referent: I.A. Baudirektor Hans Zistl-Schlingmann

Von den 45 Mitgliedern waren 42 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

mit gegen Stimmen beschlossen (s. Einzelabstimmung):

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen. 42 : 0
2. Mit der vorgestellten Vorentwurfsplanung besteht grundsätzlich Einverständnis. 42 : 0
3. Für die Objekt- und die Fachplanungen ist die Leistungsphase 3 auf der Grundlage des Vorentwurfs vom Januar 2020 abzurufen und zu beauftragen. 31 : 11
4. Die Bühne des Großen Hauses ist mit einer Sprühflut-/Sprinkleranlage auszustatten. 42 : 0
5. Das Foyer des Großen Hauses soll ohne Einschränkung auch als Versammlungsraum nutzbar sein. 42 : 0
6. Die Lüftungsanlagen sind so auszulegen, dass in den Theatersälen bei Volllastung die Luftqualität der Kategorie III (1200 ppm CO₂ Konzentration) herrscht. 42 : 0
7. Im weiteren Planungsprozess ist hoher Wert auf eine weitere Kostenoptimierung zu legen. 42 : 0

Landshut, den 24.01.2020

STADT LANDSHUT



Alexander Putz
Oberbürgermeister