

Rudolf Schnur

**Nr. 1273**

Landshut, 16.02.2014

An den Stadtrat der Stadt Landshut  
Rathaus  
84028 Landshut



**Antrag**

- Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob im Zuge der Errichtung einer Überquerung der Fernwärmetrasse über die Große Isar in Höhe der Erlöserkirche an der Konrad-Adenauer-Straße zugleich eine Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer erfolgen kann.

Gründe:

Die Brücken im Zuge der Konrad-Adenauer-Straße sind für Fußgänger und Radfahrer nicht optimal ausgelegt. Daher besteht seitens dieser Verkehrsteilnehmer seit Jahren der Wunsch nach einer eigenen, vom mobilisierten Verkehr, insbesondere dem Lkw-Verkehr getrennt verlaufenden, Überquerungsmöglichkeit.

Die bevorstehende Maßnahme der Stadtwerke könnte Synergieeffekte bewirken und einen kostengünstigen Doppelnutzen ermöglichen.

*Engelhard Baumgart*  
*D. Kandel*  
*Koratschek*

*R. Schnur*  
*Rudolf Schnur*  
*Gaby Siltner*

*P. Jahn*  
*H. Jahn*  
*J. Jahn*