

Beschl.-Nr. 2

STADT LANDSHUT

## Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 12.01.2018

Betreff: Standards für zukünftige Schulbauten

Referent: i. V. Dipl.-Ing. (univ.) Bernhard Herrndobler

Von den 10 Mitgliedern waren 10 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig  
mit 10 gegen 0 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten über die angestrebten Standards für den Neubau der Grundschulen, der Realschule sowie der Erweiterung/Sanierung der Grundschule Peter und Paul wird Kenntnis genommen.
2. Für den energetischen Standard der Gebäude sind die Vorgaben der EnEV maßgeblich. Eine Unterschreitung der Grenzwerte als Annäherung an die EU-Gebäuderichtlinie wird angestrebt.
3. Die Gebäude werden mit einer Lüftungsanlage für eine Grundlüftung ausgestattet.
4. Auf eine Klimatisierung der Gebäude wird verzichtet.
5. Die Grundschule Ost und Grundschule Peter und Paul werden mit Fernwärme beheizt. Für die Grundschule Nordwest und die Realschule wird eine Wärmeversorgung mit Blockheizkraftwerk und/oder Wärmepumpe vorgesehen.
6. Die Gebäude werden mit einer Photovoltaikanlage, ggf. mit Speicherkapazitäten, insbesondere zur Eigenstromversorgung bestückt.
7. Auf die baubiologische und gesundheitlich unbedenkliche Bauweise ist vordringlich zu achten.

Landshut, den 12.01.2018

STADT LANDSHUT



Alexander Putz  
Oberbürgermeister

